

Semfinder® One Step Coding

Die Benutzeroberfläche von Semfinder X zeigt Fallpauschalen auf einen Blick.

I21.0 Akuter transmuraler
I50.1 Linksherzinsuffizienz
E11.2+ Nicht primär insulin
N08.3* Glomeruläre Kran

SemfinderX:
Fallpauschalen
auf einen Blick.

Mit Semfinder in
einem Schritt
zum richtigen Kode.

- Intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche zur optimalen Generierung der DRGs (AP-DRG/SPG und SwissDRG gleichzeitig)
- Übersichtliche Darstellung der Diagnosen- und Prozedurenkodes und der weiteren relevanten Daten eines Falles (BfS-Datensatz)
- Interaktive grafische Aufbereitung der DRG-Daten
- Mit Drag & Drop kann die Reihenfolge der Codes geändert werden, Codes können von der Gruppierung ausgeschlossen werden
- Ideal für die «zentrale Kodierung» (Spezialisten) und die «Vor-Ort-Kodierung» (Kodier-Laien)
- SemfinderX wurde im Hinblick auf die Übergangsphase von AP-DRG zu SwissDRG komplett neu entwickelt
- Schnittstellen zu den Informationssystemen der führenden Hersteller

- Freitextinterpretation in einem Schritt ohne langwieriges und fehleranfälliges Durcharbeiten von langen Listen von Kodiervorschlägen
- Mehrfach- und Kreuz-Stern-Kodes werden in einem Schritt vollständig zusammengestellt
- Semfinder versteht die ärztliche Sprache
- Gleicher Ausgangstext führt immer zum gleichen Resultat (Reproduzierbarkeit)
- Sollten kodierrelevante Angaben fehlen, werden Präzisierungsfragen in natürlicher Sprache gestellt

I21.0 Akuter transmural
I50.1 Linksherzinsuffizienz
E11.2+ Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus
N08.3* Glomeruläre Krankheiten

SemfinderX vereinigt das echt semantische One Step Coding und die Fallgruppierung in einer intuitiv zu bedienenden Benutzeroberfläche.

The screenshot shows the SemfinderX application window with the following sections:

- 1. Patient Data:** Name, Vorname: Meier, Michael (M); FID: 20007; Geburtsdatum: 27.11.1947; Alter bei Eintritt: 63; PID: 100004; Eintrittsdatum: 16.1.2011 12; Austrittsdatum: 31.1.2011 10; Urlaub h: 10.
- 2. ICD-10 Diagnosen:**
 - H C61+ Bösartige Neubildung der Prostata (1.934)
 - 1 D63.0* Anämie bei Neubildungen (0.747)
 - 2 N30.0 Akute Zystitis (0.747)
 - 3 B96.2! Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriaceen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
 - 4 I10.00 Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise (1.934)
- 3. CHOP Behandlung:**
 - H 60.5 Radikale Prostatektomie (17.1.2011 10)
 - 1 99.22.11 Injektion einer antiinfektösen Substanz, bis 3 Tage (18.1.2011 15)
- AP-DRG/SPG:** Medplaus; CW 1.934; LOS 16; eff. CW 1.934; Vergütung 17'406.00; DRG 334; MDC 12; ALOS 11.6; LTP 5; HTP1 25; HTP2 40.
- SwissDRG:** CW 2.094; LOS 15; PCCL 3; eff. CW 2.278; Vergütung 20'502.00; DRG M018; MDC 12; ALOS 8.6; LTP 3; HTP 13.
- DRG-Grafiken:** Two line graphs showing 'cost weight' vs. 'LOS' for AP-DRG/SPG and SwissDRG, with vertical lines indicating specific LOS values.

1 Falldaten

Fall-, Eintritts- und Austrittsmerkmale, Intensivmedizin, Neugeborenen-Datensatz, Psychiatrie-Datensatz

2 Listen der Diagnosen und Prozeduren

Mit Hilfe des bewährten Semfinder One Step Codings werden die Eingabetexte im Handumdrehen verschlüsselt.

3 DRG-Werte und Grafiken nach AP-DRG/SPG und SwissDRG

Jede Änderung in den Codes wirkt sich unmittelbar auf die Gruppierung aus. Im Simulationsmodus kann durch Mausclick die Aufenthaltsdauer verändert werden.



Semfinder AG
Semantic Technologies
Hauptstrasse 53
CH-8280 Kreuzlingen

Tel. +41 716 778 778
Fax +41 716 722 722
www.semfinder.com
info@semfinder.com

Support:
Tel. +41 716 778 772
Fax +41 716 722 722
support@semfinder.com